




勝杰風機



2025 產品型錄

| 多翼式抽風機 | 軸流扇 | 高壓清洗機 |
| 循環扇 | 管道風機 | 工業用排風扇 |



手提式送風機



型號	ST-300H	ST-150	ST-150M	KL-120D	KL-160D	SJ-075D
電壓	110V/220V	110V/220V	110V	110V	110V/220V	110V
功率	385/334W	137/100W	540W	345W	265/240W	129W
風量	1653m³/h	1144.53m³/h	2370m³/h	1210m³/h	1568.16m³/h	350m³/h
轉速	2300R.P.M	800-1640R.P.M	3090R.P.M	3000R.P.M	1650R.P.M	3080R.P.M
重量	5.6KG	6KG	9.6KG	7.2KG	9KG	4.2KG



轉盤



型號	SJ-130FJS	SJ-150FJS
電壓	110V/220V	110V/220V
功率	158W	240W
風量	860m³/h	550m³/h
轉速	3000R.P.M	3000R.P.M
重量	3.6KG	3.9KG

型號	SJ-F125	SJ-F150
電壓	110V/220V	110V/220V
功率	220W	620W
風量	696m³/h	2480m³/h
轉速	3480/2800R.P.M	3300R.P.M
風口	出 5"入 6"	出 6"入 6"

型號	轉盤
尺寸	10"
電壓	110V
承重	25KG
重量	3.4KG

熱水器加壓機



型號	SJ-1509	SJ-1512	SJ-2012	DC 直流變頻水泵
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	DC 24V
功率	100W	120W	260W	100/120/150/180W
揚程	9M	12M	13M	13.5M
流量	最小 0.1- 最大 1.4m³/h	最小 0.1- 最大 1.8m³/h	最小 0.1- 最大 4m³/h	18L/Mim
溫度	最高 100°C	最高 100°C	最高 100°C	2-65°C
重量	2.7KG	2.8KG	4.5KG	0.6KG

型號	DC 三檔 - 銅款	DC 三檔 - 鑄鐵款
電壓	DC 24V	DC 24V
噪音	18dB(A)	18dB(A)
揚程	18/15/12M	18/15/12M
流量	35L/Mim	35L/Mim
溫度	2-65°C	2-65°C
重量	0.85KG	0.85KG

熱水器加壓機

全自動直流變頻泵浦




型號	JQ200N	型號	MK-300
電壓	110V/220V	電壓	110V
功率	1/4HP	功率	0.32KW
揚程	37M	最大揚程	32m
流量	50L/Min	最大流量	3.7m³/h
溫度	≤ 60°C	進出水口徑	25mm
重量	11.2KG	重量	4.7KG


型號	CDB100	CDB200	CDB400	CDB800
輸入電壓 (全電壓)	AC110~240 50/60Hz	AC110~240 50/60Hz	AC110~240 50/60Hz	AC110~240 50/60Hz
DC 變頻加壓機	36V	DC40V	DV48V	DC40V+48V
電機電流	3.5A	3.7A	4.0A	3.7A+4.2A
消耗功率	126W	150W	190W	320W
最高揚程	30m	28m	30m	45m
最大流量	2.4m³/h	3.2m³/h	4.0m³/h	4.5m³/h




多翼式抽送風機



型號	KL-045	KL-075	KL-250	CY-076	CY-100	CY-120
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V
功率	53/65W	113/106W	400W	31/54W	44/63W	120W
風量	260m³/h	400m³/h	787m³/h	200m³/h	300m³/h	438m³/h
轉速	3400R.P.M	3000R.P.M	2850R.P.M	3550R.P.M	3480R.P.M	3330R.P.M
風口尺寸	出 3"入 3.5"	出 3"入 4"	出 4"入 5"	出 3"入 3"	出 3"入 4"	出 4"入 4"
重量	2.3KG	2.6KG	7.3KG	2.5KG	2.5KG	4.1KG



型號	CY-125	CY-127	CY-150	CY-180	CY-200	CY-210
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	220V/380V	110V/220V
功率	200W	73/83W	1/2HP	1HP	2HP	1/4HP
風量	696m³/h	430m³/h	888m³/h	1620m³/h	2640m³/h	822m³/h
轉速	3300R.P.M	3350R.P.M	3480R.P.M	3000R.P.M	3300R.P.M	1460R.P.M
風口尺寸	出 5"入 5"	出 3"入 5"	出 6"入 6"	出 6"入 6"	出 8"入 8"	出 6"入 8"
重量	5.2KG	2.6KG	8.7KG	19.3KG	28KG	13.3KG



型號	CYT-210	CY-230	CY-270	CY-310	CY-350	CY-380
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	220V/380V	220V/380V
功率	250/200W	1/2HP	1HP	2HP	5HP	7.5HP
風量	800/700m³/h	1260m³/h	2400m³/h	2580m³/h	6300m³/h	7560m³/h
轉速	3350/2880R.P.M	1450R.P.M	1475R.P.M	980R.P.M	1460R.P.M	1470R.P.M
風口尺寸	出 5"入 5"	出 8"入 8"	出 10"入 10"	出 12"入 12"	出 14"入 14"	出 14"入 14"
重量	9KG	20KG	26.6KG	39KG	75KG	105KG

多翼式抽送風機 (高溫隔熱款)



型號	KL-250	CY-120	CY-125	CY-150	CY-180	CY-200
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V
功率	400W	120W	200W	370W	1HP	1500W
風量	787m³/h	438m³/h	696m³/h	888m³/h	1620m³/h	2640m³/h
轉速	2850R.P.M	3330R.P.M	3300R.P.M	3480R.P.M	3000R.P.M	3300R.P.M
風口尺寸	出 4"入 5"	出 4"入 4"	出 5"入 5"	出 6"入 6"	出 6"入 6"	出 8"入 8"
重量	7.3KG	4.1KG	5.2KG	8.7KG	19.3KG	28KG



手提式管道風機



型號	PPVF-200	PPVF-250	PPVF-300	PPVF-350	PPVF-400	PPVF-300
名稱	管道風機 8 吋	管道風機 10 吋	管道風機 12 吋	管道風機 14 吋	管道風機 16 吋	管道風機 12 吋
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V
風量	1560m³/h	3300m³/h	4800m³/h	7800m³/h	10200m³/h	7200m³/h
轉速	2900/3300r	2900/3300r	2900/3300r	3500r	3500r	3300r
重量	7.6KG	8KG	9.3KG	18.7KG	23.6KG	11.3KG

管道風機腳架款

移動式管道風機



型號	PPVF-350YD	PPVF-400YD
名稱	管道風機 14 吋	管道風機 16 吋
電壓	110V/220V	110V/220V
風量	7800m³/h	10200m³/h
轉速	3500r	3500r
重量	21.6KG	26.7KG



名稱	管道風管	管道風管
尺寸	8"	10"
長度	5m/10m	5m/10m
重量	2KG/3.3KG	2.3KG/4.4KG

碳刷式高壓清洗機



管道風管	管道風管	管道風管
12"	14"	16"
5m/10m	5m/10m	5m/10m
2.6KG/5.2KG	3.5KG/7KG	5KG/8KG

型號	SJ-503	SJ-305	SJ-303
電壓	110v	110v	110v
功率	2000W	1600W	1600W
工作 / 最大壓力	120Bar/160Bar	90Bar/130Bar	90Bar/130Bar
流量	7.5L/min	7L/min	7L/min
重量	7.2KG	5.3KG	5.2KG

感應式高壓清洗機



型號	SG-1800	JS-1100	JS-1650W
電壓	110v	110v	110v
功率	1800W	1100W	1650W
工作 / 最大壓力	80Bar/115Bar	40Bar/140Bar	60Bar/160Bar
流量	7.5L/min	9.5-12L/min	9-15L/min
重量	13KG	7.7KG	9.6KG

交流潛水泵



型號	SJ-120	SJ-100	SJ-250
電壓	110V	110V	110V
功率	120W	100W	60Hz
揚程	7M	6M	78
流量	772L / H	510L / H	11000L / H

不鏽鋼汙水泵



軸流扇



型號	SJ-1238S12H	SJ-802512H	SJ-123812H	SJ-17251B12H	SJ-1865B23HC	SJ-206012H
名稱	4 吋軸流扇 (合銅款)	3 吋軸流扇	4 吋軸流扇	6 吋軸流扇	7 吋軸流扇	8 吋軸流扇
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V
風量	80/91CFM	21/24CFM	80/91CFM	170/196CFM	400/460CFM	430/488CFM
轉速	2600/3000R.P.M	2600/3000R.P.M	2600/3000R.P.M	2600/3000R.P.M	2850/3250R.P.M	2750/3000R.P.M
噪音	42/46dBA	33/35dBA	42/46dBA	49/56dBA	61/65dBA	55/60dBA
重量	0.5KG	0.2KG	0.5KG	0.8KG	1.4KG	1.1KG

中繼排風扇



型號	SJ-20572B12H	SJ-EC-20060	SJ-258923H	型號	SJ-123812H	SJ-17251B12-H	SJ-20572B12H
名稱	8.5 吋軸流扇	8 吋軸流扇	10 吋軸流扇	名稱	4 吋中繼排風扇	6 吋中繼排風扇	8 吋轉 6 吋中繼排風扇
電壓	110V/220V	110V/240v	110V/220V	電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V
風量	610/725CFM	455CFM	810/940CFM	風量	80/91CFM	170/196CFM	610/725CFM
轉速	2800/3200R.P.M	2800R.P.M	2600/3000R.P.M	重量	0.8KG	1.4KG	3.2KG
分貝	67/71dBA	61dBA	65/62dBA				
重量	2.2KG	1.1KG	2.3KG				

橫流風機



型號	SJ-6031	SJ-6037	SJ-6043	SJ-9439L	SJ-9446L	SJ-9060
名稱	橫流風扇	橫流風扇	橫流風扇	橫流風扇	橫流風扇	橫流風扇 / 雙頻雙電壓
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V/380V
風量	464m³/h	560m³/h	650m³/h	633m³/h	729m³/h	1520m³/h
轉速	3450R.P.M	3420R.P.M	3422R.P.M	1720R.P.M	1700R.P.M	3000R.P.M
分貝	47dB	45dB	46dB	53dB	53dB	73dB
重量	2.5KG	2.6KG	2.5KG	3.9KG	4.1KG	4.8KG



型號	SJ-9439H	SJ-9446H	SJ-6031D	SJ-6037D	SJ-6043D	SJ-EC-9060
名稱	橫流風扇	橫流風扇	橫流風扇	橫流風扇	橫流風扇	橫流風扇
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V
風量	960m³/h	1068m³/h	964m³/h	900m³/h	980m³/h	1580m³/h
轉速	3250R.P.M	3110R.P.M	3430R.P.M	3370R.P.M	3270R.P.M	2700R.P.M
分貝	71dB	73dB	64dB	66dB	68dB	dB
重量	4.1KG	4.3KG	3.7KG	3.9KG	4.2KG	5.5KG



排風扇




型號	SJ-123812H	SJ-123812H	SJ-123812H	SJ-123812H	SJ-123812H	SJ-123812H
名稱	4吋1孔排風扇	4吋2孔排風扇	4吋3孔排風扇	4吋4孔排風扇	4吋5孔排風扇	4吋6孔排風扇
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V
風量	80/91CFM	160/182CFM	240/273CFM	320/364CFM	400/455CFM	480/546CFM
重量	0.7KG	1.3KG	1.9KG	2.5KG	3.2KG	3.6KG




型號	SJ-17251B12-H	SJ-17251B12-H	SJ-17251B12-H			
名稱	6吋1孔排風扇	6吋2孔排風扇	6吋3孔排風扇			
電壓	110V/220V	110V/220V	110V/220V			
風量	170/196CFM	340/392CFM	510/588CFM			
重量	1.1KG	2.1KG	3.1KG			

配件



名稱	尼龍風管	尼龍風管	尼龍風管	尼龍風管	尼龍風管	尼龍風管	尼龍風管
尺寸	3吋	4吋	5吋	6吋	8吋	10吋	12吋
長度	10m	10m	10m	10m	10m	10m	10m
重量	2.5KG	3.2KG	3.2KG	5KG	7.1KG	9KG	10.8KG



名稱	4吋出風口	6吋出風口	8吋轉6吋出風口	3吋鐵網	4吋鐵網	6吋鐵網
尺寸	12x12cm	17x17cm	20.5x20.5cm	8x8cm	12x12cm	15x15cm




名稱	7吋鐵網	8吋鐵網	10吋鐵網	4吋1孔	4吋2孔	4吋3孔
尺寸	18x18cm	20x20cm	25x25cm	13.2x22cm	13.2x35cm	13.2x48cm



名稱	4吋4孔	4吋5孔	4吋6孔	6吋1孔	6吋2孔	6吋3孔
尺寸	13.2x61cm	13.2x74cm	13.2x86.5cm	18x23.2cm	18x41.3cm	18x59.5cm



軸流扇過濾棉



品名	過濾棉	05-C 過濾棉	04-C 過濾棉	04-C 過濾棉	6 吋 圓形過濾棉
顏色	白 / 黑	白	黑	黑	黑
尺寸	26*26 cm	26*26 cm	21*21 cm	21*21 cm	18*16 cm



品名	03-C 過濾棉	3 吋 過濾棉			
顏色	白	黑			
尺寸	15*15 cm	8.7*8.7 cm			

幽浮扇



型號	UF-100	UF-125	UF-150		
電壓	110V/220V/380V	110V/220V/380V	110V/220V/380V		
風量	330m³/h	430m³/h	746m³/h		
轉速	2400R.P.M	2400R.P.M	2700R.P.M		
重量	3.2KG	3.2KG	4.3KG		

靜音變頻發電機



型號	SJ-4500RE	SJ-2500R			
電壓	230/120/100V	110V			
燃油	無鉛汽油	無鉛汽油			
排量	223cc	79cc			
油箱	11L	4L			
音量	68dB	58dB			
重量	43KG	23KG			

泡沫噴霧機



型號	泡沫噴霧機 70L	泡沫噴霧機 80L
最高壓力	4~5 kg/cm²	2.5~3 kg/cm²
噴霧管	1/2"x10 M	1/2"x10 M
容量	70L	80L
重量	13.4KG	13KG



風扇



型號	JP-400	SJ-600	PD-30	PD-40		
名稱	16 吋工業用排風扇	輕鋼架循環風扇	12 吋 DC 充電風扇	16 吋 DC 充電風扇		
電壓	110v/220v/380v	110v/220v	DC 24V	DC 24V		
功率	140W	60/64/68W	20W-25W	20W-25W		
風速	10m/s	5/6/8m/s	無段調速	無段調速		
轉速	1400R.P.M	910/1084/1325R.P.M	1300R.P.M	1300R.P.M		
重量	5.9KG	5KG	3.3KG	5.2KG		

水冷扇



型號	SJ-22000	SJ-22000
名稱	移動式水冷扇 (白)	移動式水冷扇 (黑)
電壓	110V*60Hz	110V*60Hz
功率	750W	750W
風量	22000m³/h	22000m³/h
噪聲	≤ 70dB(A)	≤ 70dB(A)
重量	58KG	58KG

渦流式強力送風機



型號	SJ-3011		
電壓	110V		
轉速	840PRM		
馬達	1/5HP F 級		
極數	8P		
音量	70dB		
重量	45KG		

移動送風機



型號	SJ-DC42 (噴霧)	SJ-DC36	SJ-DC42	SJ-DC50	SJ-DC62	SJ-AC36(三葉款)
電壓	110V*60Hz	110V*60Hz	110V*60Hz	110V*60Hz	110V*60Hz	110V*60Hz
功率	750W / 5.5A	650W/5.5A	750W/5.5A	850W / 5.5A	1100W/5.5A	650W/5.5A
風量	62000m³/h	56000m³/h	62000m³/h	68000m³/h	74000m³/h	56000m³/h
音量	≤ 68dB	≤ 68dB	≤ 68dB	≤ 68dB	≤ 68dB	≤ 68dB
重量	42KG	33KG	42KG	61KG	75KG	33KG
長寬		90x53x102cm	110x57x121cm	131x71x142cm	160x77x171cm	90x53x102cm



高速無刷鋰電鑽



型號	YG16-10	YG21-10	YG21-10	YG21-10
電池電壓	16.8 V	21 V	21 V	21 V
電池容量	2.0 Ah	4.0 Ah	2.0 Ah	4.0 Ah
額定轉速 (低速)	0~450 r/min	0~450 r/min	0~450 r/min	0~450 r/min
額定轉速 (高速)	0~2000 r/min	0~2000 r/min	0~2000 r/min	0~2000 r/min
最大扭矩	50 N.m	60 N.m	60 N.m	60 N.m
夾頭直徑	Φ10 mm	Φ10 mm	Φ13 mm	Φ13 mm

高速無刷鋰電起子機



型號	YG16-10
電池電壓	16.8 V
電池容量	2.0 Ah
額定轉速 (低速)	0~2000 r/min
額定轉速 (中速)	0~2500 r/min
額定轉速 (高速)	0~3000 r/min
最大扭矩	140 N.m
夾頭直徑	M5-M12

高速無刷鋰電錘



高速無刷鋰電板手



型號	YG21-30
電池電壓	21 V
電池容量	4.0/6.0 Ah
轉速	1050 rpm
功率	1150 w
夾頭直徑	Φ30 mm

型號	YG21-450
電池電壓	21 V
電池容量	4.0/6.0 Ah
額定轉速	0~2600 r/min
沖擊頻率	0~3500 .../min
最大扭矩	450 N.m

高速無刷鋰電角磨機



型號	YG21-100		
電池電壓	21 V		
電池容量	4.0/6.0 Ah		
額定轉速 (低速)	0~2600 r/min		
額定轉速 (高速)	0~8500 r/min		
磨片直徑	100 mm		

高速無刷鋰電鋸



品名	6" 電鏈鋸	8" 電鏈鋸	
電池電壓	21 V	21 V	
空載速度	4000 r/min	4000 r/min	
導板類型	鏈輪式	鏈輪式	
導板長度	6-8 寸	6-8 寸	
鏈條尺寸	6-8 寸	6-8 寸	



品名	16 線水平儀
精度	2mm/10M
範圍	25m
時間	5H
溫度	-20°C -50°C
電池	2400mah

高速無刷鋰電鑽



高速無刷鋰電起子機

品名	12V 鋰電鑽	21V 鋰電鑽	12V 起子機	21V 起子機	
電池電壓	12 V	21 V	12 V	21 V	
額定轉速 (低速)	0~500 r/min	0~500 r/min	0~500 r/min	0~500 r/min	
額定轉速 (高速)	0~1550 r/min	0~1550 r/min	0~1550 r/min	0~1550 r/min	
夾頭直徑	Φ10 mm	Φ10 mm	Φ10 mm	Φ10 mm	



勝杰實業有限公司
SHEN JIE ENTERPRISE CO., LTD.

📍 彰化縣埔心鄉埤霞村五通西路1巷79號

No. 79, Ln1, Wutong W. Rd., Pusin
Township, Changhua County, Taiwan

☎ 04-8538568

✉ sjfanblower@gmail.com



www.sj-fanblower.com